AKCESORIA ZASILANIA

Doświetlacz LED 30 W do kamer CCTV

Model FL30



Doświetlacz CCTV IP66 emitujący białe światło, o mocy 30 W, z 16 diodami LED, strumieniem 3600 lm, sterowaniem zmierzchowym, dobieranymi soczewkami i dużym zasięgiem monitoringu nocnego.

Funkcje

- Matryca białego światła z 16 diodami LED, mocą 30 W i strumieniem 3600 lm
- Wymienne soczewki o kątach 15°, 30°, 45°, 60° lub 90°
- Obudowa IP66 z odlewanego ciśnieniowo aluminium i szkła hartowanego
- Automatyczne sterowanie zmierzchowe z opcjonalną pracą ciągłą lub sterowaniem RS485
- Regulowany uchwyt umożliwiający elastyczne ustawienie obszaru monitoringu

Specyfikacja

MAXSOL Polska

Oświetlenie

Model	FL30
Liczba diod LED	16
Moc znamionowa	30W
Strumień świetlny	3600 lm
Sterowanie	Sterowanie zmierzchowe / praca ciągła; opcjonalne sterowanie RS485
Zasięg oświetlenia	1–100 m, zależnie od kąta soczewki
Temperatura barwowa	Białe światło 6500 K
Kąty soczewek	15° / 30° / 45° / 60° / 90°

Parametry elektryczne i fizyczne

Napięcie robocze	12V lub 24V DC
Częstotliwość	50–60 Hz
Temperatura pracy	Od 35°C do 80°C
Wilgotność pracy	10%–90%
Poziom ochrony	IP66
Obudowa	Aluminium odlewane ciśnieniowo + szkło hartowane
Waga netto	2,5 kg
Wymiary	190 × 130 × 130 mm, wraz z uchwytem

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com