LAMPA SOLARNA LED

FLJ500W przemysłowy solarny reflektor LED 2000lm

Model FLJ500W



Solarny naświetlacz LED FLJ500W o strumieniu 2000 lm, z akumulatorem LiFePO4 25 Ah, uchwytem montażowym, pilotem i sterowaniem czasowym do oświetlenia zewnętrznego.

Funkcje

- Kompletny zestaw solarnego naświetlacza z akumulatorem 25AH i uchwytem
- Akumulator: pełna pojemność 25AH (ogniwa 32650LifePO4)
- Odporność na warunki atmosferyczne IP65; sterowanie zdalne, zmierzchowe i czasowe; wskaźnik zasilania
- Czas ładowania: 6–7 godzin
- Temperatura pracy: od -30° do 60°
- Panel fotowoltaiczny: monokrystaliczny 25W
- Diody LED: 5730, 500W, 418 szt.
- Strumień świetlny: 2000LM
- Czas pracy: 3–4 dni

FLJ500W

Specyfikacja

Nazwa modelu	FLJ500W
Panel słoneczny	Krzem monokrystaliczny, 6V / 25W
Akumulator	Akumulator $LiFePO_4$ 3.2V 25Ah
Typ LED	418 diod LED (SMD 5730)
Strumień świetlny	2000 lm
Stopień ochrony przed warunkami atmosferycznymi	IP65
Zdalne sterowanie	Tak
Sterowanie zmierzchowe	Tak
Sterowanie czasowe	Tak
Czas ładowania	6–7 godzin
Czas pracy w dniach	3–4 dni
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Wielkość produktu	350 × 290 × 75 mm
Wielkość opakowania	450 × 375 × 310 mm

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com