AKCESORIA ZASILANIA

Modułowe słupy monitoringowe o wysokości 3 metrów

Model PL01



Przegląd

Modułowy słup monitoringu 3m ze stali ocynkowanej Ø76–114mm, o konstrukcji odpornej na pogodę, do monitoringu, ruchu drogowego i przemysłu.

Funkcje

- Modułowe słupy monitoringowe o wysokości 3 metrów
- Stal ocynkowana ogniowo, odporna na korozję, do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań w monitoringu, ruchu drogowym i przemyśle
- Wymiary: góra Ø76 mm × dół Ø114 mm × grubość 1.5 mm
- Trwała powłoka powierzchniowa, odporna na wiatry, słońce i warunki atmosferyczne

Specyfikacja

MAXSOL Polska

Specyfikacja

Model	PL01
Materiał słupa oświetleniowego	Stal Q235 (ocynkowana)
Grubość materiału	1.5mm
Średnica górna	76*1.5mm
Średnica dolna	114*1.5mm
Masa	13KG
Kolor	Biały
Akcesoria	Słup Zwód odgromowy Zestaw fundamentowy do wkopania
Rodzaj opakowania	105*24*23cm
Opcjonalny wspornik podstawy	60*60*10cm

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com