
LAMPA SOLARNA LED

Kompletny system solarnej lampy ulicznej 18 W

Model SY500W



Zintegrowana solarna lampa uliczna SY500W łączy panel solarny i akumulator LiFePO4. Oświetlenie zewnętrzne sterowane pilotem, czujnikiem światła i radarem.

Funkcje

- Zintegrowana lampa solarna 18W/20AH z uchwytem, kompletny zestaw
- Akumulator: LifePO4 3.2V 20AH
- Odporność na warunki atmosferyczne / IP65
- Czas ładowania: 5–8 godzin
- Temperatura robocza: od -30 ° do 60°
- Panel fotowoltaiczny: monokrystaliczny 18W6V
- Diody LED: 5730, 1200 szt.
- Sterowanie zdalne, zmierzchowe i radarowe
- Czas świecenia: 12 godzin

SY500W

Specyfikacja

MAXSOL Polska

Nazwa modelu	SW200W	SY500W
Panel słoneczny	6V / 15W	6V / 18W
Akumulator	15000 mAh $LiFePO_4$	20000 mAh $LiFePO_4$
Typ LED	1000 diod LED (SMD 5730)	1200 diod LED (SMD 5730)
Odporność na warunki atmosferyczne	IP65	IP65
Sterowanie zmierzchowe	Tak	Tak
Sterowanie radarowe	Tak	Tak
Zdalne sterowanie	Tak	Tak
CRI	75 Ra	75 Ra
Powierzchnia oświetlana	150 m^2	200 m^2
Czas ładowania	5–8 godzin	5–8 godzin
Czas świecenia	10–12 godzin	10–12 godzin
Czas pracy w dniach	3 dni	3 dni
Wielkość produktu	700 × 240 × 50 mm	782 × 242 × 50 mm
Wymiary opakowania jednostkowego	24.5 × 8 × 70.5 cm	24.5 × 8 × 78.5 cm
Temperatura barwowa	6000 K	6000 K
Opakowanie kartonowe	42.5 × 25.5 × 72 cm (5 szt. / karton)	42.5 × 25.5 × 80 cm (5 szt. / karton)
Sugerowana wysokość instalacji	6 m	6 m

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com